



PLA DE CONTINGÈNCIA

**Fundació Privada
Institut de Formació Continua de la
Universitat de Barcelona**

**Actualització
01.12.2021**



INTRODUCCIÓ

La greu crisi sanitària derivada de l'expansió de la Covid-19 ens va obligar a realitzar tota una sèrie d'actuacions que van finalitzar amb la resolució del rector, de data 14 de març, de tancament de totes les seves instal·lacions i edificis, establint els serveis crítics que havien de garantir la continuïtat indispensable durant el tancament que foren objecte de modificació el 30 de març.

A fi i efecte de planificar el retorn de nou a l'activitat, en cas que es mantingui la previsió de la situació actual, IL3 ha elaborat el Pla de desescalada del confinament, decretat per l'alerta sanitària ocasionada per la COVID-19, subjecte a les modificacions que escaiguin en funció de l'evolució de la situació de la pandèmia i a les instruccions i recomanacions de les autoritats competents.

En atenció a aquesta demanda s'ha redactat aquest pla, basat en els coneixements i les recomanacions de les autoritats competents, tant de l'àmbit sanitari com de l'àmbit laboral (directrius generals del Ministeri de Sanitat i del Ministeri de Treball i directrius específiques per als serveis de prevenció de riscos laborals). Per tant, es modificarà en la mesura que variïn aquestes recomanacions.

Aquest document s'ha consensuat amb el Comitè de Seguretat i Salut i dels representants de les persones treballadores d'aquest Institut per a la seva consulta i participació.



2. OBJECTE I AVAST

L'objectiu d'aquest document és establir un Pla d'actuació per a la reincorporació a l'activitat post COVID-19, definint els elements essencials i pautes a aplicar a tenir en compte per la tornada a l'activitat.

Aquest Pla d'adreça al personal de l'Institut IL3-UB i afecta a les personal que desenvolupi la seva activitat a les seves instal·lacions, tenent en compte les normes dictades pel Govern i les Autoritats Sanitàries.

Contempla igualment les accions a realitzar per a portar a terme aquest procés de reincorporació a l'activitat, així com les mesures organitzatives tant les col·lectives com les individuals a adoptar. Aquestes mesures estaran sempre dirigides a la prevenció de la infecció per la COVID19 i a la resposta davant l'eventual aparició de casos o contactes estrets amb persones contagiades.

3. BASE LEGAL

La Normativa d'aplicació general es:

- Reial Decret 463/2020, de 14 de març (declaració de l'estat d'alarma)
- Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
- Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al SARS-CoV-2" (actualització 8 d'abril de 2020). MINISTERIO DE SANIDAD.
- Guia de bones pràctiques als centres de treball davant la COVID19. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, 11 d' abril de 2020.
- Pla sectorial d'universitats curs 2021-2022
- La resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

4. FASES DE LA DESESCALADA DEL PLA

FASES DE DESESCALADA DEL CONFINAMENT

La desescalada del confinament es fa de manera gradual per fases i de forma asimètrica tenint en compte l'àmbit d'activitat i les condicions del centre.

Les fases d'aquesta desescalada son:

- **Fase 1.** Manteniment dels serveis crítics essencials amb tancament d'edificis i instal·lacions mentre es prepara la desescalada.
- **Fase 2.** Obertura parcial d'edificis i instal·lacions per a tasques que no es puguin desenvolupar a distància.
- **Fase 3.** Obertura d'edificis i instal·lacions i retorn gradual del personal a l'activitat presencial
- **Fase 4.** Retorn a la docència presencial i recuperació de l'activitat ordinària

5. MESURES ORGANITZATIVES

A. Deure d'autoprotecció:

Tots els membres de l'Institut de Formació Contínua IL3-UB han d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, amb l'adopció de les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en:

- L'ús obligatori de mascareta sense vàlvula.
 - El manteniment de la distància interpersonal mínima és d'1,5 metres, excepte en els llocs on es realitzin activitats docents. L'aforament als espais on no es portin a terme activitats de docència ve donat per l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m² per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d'activitat.
 - La higiene freqüent de mans amb aigua i sabó o gel o solució hidroalcohòlica.
 - La ventilació natural o mecànica dels espais durant el màxim temps possible i en tot cas recomanable cada 45' minuts.
 - La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç, i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
 - L'ús d'elements de protecció individuals segons l'activitat (guants, ulleres de seguretat, etc.)
 - La prioritització de les reunions en format electrònic.
- L'evitació d'aglomeracions adaptant horaris d'entrades i sortides, i gestions preferentment amb cita prèvia.



- La preferència pels espais a l'aire lliure per fer les activitats.
- L'autoneteja de les superfícies i equips compartits que ocupa i/o utilitza.

B) Obligatorietat d'ús de mascareta.

L'ús de mascareta és obligatori en tots els espais tancats i durant tot el temps que s'hi estiguin, per a totes les persones que accedeixin als edificis i instal·lacions, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, compartit amb altres persones treballadores, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball.

En el cas d'espais de treball tancats al públic, d'ús individual, i correctament ventilats, un cop la persona treballadora estigui fent tasques que no comportin mobilitat, no serà obligatori l'ús de mascareta.

No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que sigui incompatible amb l'ús de la mascareta i ho justifiquin amb un certificat mèdic.

Tampoc no és exigible en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure, ni en els casos que així ho estableixin les autoritats competents.

En cas d'incompliment en l'obligació de dur correctament la mascareta:

- Si es tracta del personal treballador: el/la responsable de la seva unitat o departament haurà d'informar-li de la obligació de portar la mascareta, requerint-li per tal que se la posi atès la seva acció incompleix la normativa d'aplicació. En el supòsit que mantingui la seva negativa, s'avisarà a Gerència/ Direcció.
- Si es tracta del personal alumnat: el personal docent responsable de l'assignatura o de l'examen haurà d'informar a l'alumne de la impossibilitat d'entrar a l'aula, prohibint-li l'entrada a la mateixa atès que la seva acció incompleix la normativa d'aplicació, normativa coneguda per l'alumnat per la seva difusió

C) Accessos, circuits i senyalització en edificis:

S'han de respectar les informacions d'accessos als centres i senyalitzacions d'entrades i sortides senyalitzades.

- S'ha d'informar de les mesures higièniques i de seguretat que cal respectar, mitjançant cartells informatius en vestíbuls i zones de pas, retolació d'espais comuns, lavabos i ascensors.
- Es recomana accedir a les plantes superiors dels edificis per les escales, evitant el contacte directe amb els passamans, i limitar l'ús dels ascensors al mínim imprescindible. Tenen prioritat per utilitzar els ascensors les persones amb discapacitat.



- Cal procurar que les portes dels espais romanguin obertes, sempre que la normativa de protecció contra incendis o les condicions climàtiques ho permetin.
- Les fonts d'aigua han d'estar en funcionament, però no s'hi pot beure directament; únicament es poden utilitzar per emplenar recipients (gots, ampolles, etc.).

D) Ventilació d'edificis:

La renovació d'aire dels espais es considera la mesura més efectiva per prevenir la COVID-19. Aquesta ventilació, preferentment natural mitjançant finestres i portes, ha de ser creuada i continua:

Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé provocar fluxos d'aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre si per tal que corri l'aire, de manera que es faci un escombrat de l'aire interior i es renovi amb l'aire exterior, i en tot cas cada 45' minuts.

Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes permanentment o bé el màxim d'hores possibles.

En els espais docents, en moments en que sigui necessària una climatització, es recomana ventilar els espais com a mínim durant els descansos i quan l'aula estigui buida durant un mínim de deu minuts. El protocol de manteniment ha de tenir en compte les activitats que siguin necessàries per garantir les condicions de [ventilació d'espais](#), com a element essencial per minimitzar el risc de contagi.

Aquest protocol ha de respectar, entre d'altres, les recomanacions següents:

- Durant les operacions de neteja ordinària dels espais, sempre que sigui possible, s'han d'obrir les finestres per garantir una ventilació natural i la renovació de l'aire.
- S'han de revisar els sistemes de climatització per augmentar la renovació de l'aire i maximitzar l'aportació d'aire exterior.
- Cal mantenir l'obertura de portes i finestres de les zones comunes (passadissos i vestíbuls) a l'exterior.
- És important ventilar les aules i les estances a partir del moment en que arribi l'alumnat o el personal, durant l'activitat lectiva o de treball i al final de la jornada.
- Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor, cal que duguin a terme també ventilació natural com està indicat. Els aparells de ventilació han d'estar orientats cap al sostre.
- Es recomana que els espais on no es pugui garantir una ventilació natural, o una renovació de l'aire d'acord amb la normativa, es deixin temporalment sense activitat fins a la implantació de les mesures correctores corresponents.

E) Neteja i desinfecció dels espais:

S'han d'establir protocols de neteja i desinfecció ordinària específics per a tasques preventives dels espais generals i els d'ús més habituals seguint les recomanacions de neteja correctiva per a la neteja correctiva en cas que es detecti algun cas probable o confirmat de contagi segons el protocol de [neteja en establiments de concurrència humana Gencat juliol 2021](#)

S'ha de posar un èmfasi especial en la neteja i la desinfecció de superfícies que puguin estar en contacte amb les mans. S'han d'utilitzar els productes validats per les autoritats sanitàries i s'han d'aplicar amb respecte per la seguretat de les persones i el medi ambient.

Les freqüències de neteja són específiques depenent de si es tracta d'espais generals, lavabos, aules o laboratoris. Els procediments han de tenir en compte les recomanacions del Departament de Salut.

6. DESENVOLUPAMENT DEL PLA

6.1. SITUACIÓ INICIAL

IL3 arribarà a aquest punt de reincorporació a l'activitat després d'adoptar el confinament domiciliari facilitant el sistema de TELETREBALL des del passat dia 13 de març, adoptant així les mesures tècniques, i organitzatives prèviament per prevenir de la infecció per COVID-19.

Això és:

| ACTIVITAT D'ALARMA | DURANT | L'ESTAT |
|----------------------------|---------------|---|
| SITUACIÓ | | Treballen durant l'estat d'alarma però van veure suspesa la seva activitat durant el període de restricció a activitats essencials i la reprenguessin quan aquesta situació d'excepció finalitzi. |
| MESURES IMPLANTADES | | En principi van haver d'adoptar les pertinents mesures recomanades per les autoritats sanitàries per poder seguir amb la seva activitat en condicions segures durant l'estat d'alarma. |



| | |
|---|---|
| MESURES A ADOPTAR PER TORNAR A L'ACTIVITAT | Aplicar mesures o mantenir les mesures implantades i / o reforçar-les en funció de variacions produïdes o nous criteris establerts per les autoritzades sanitàries. |
|---|---|

6.2. ACCIONS I MESURES PREVISTES

- Mesures higièniques bàsiques
- Mesures tècniques de distanciament social
- Mesures organitzatives
- Mesures de prevenció del risc i de danys derivats en persones de riscos o especialment sensibles.
- Mesures d'actuació davant la sospita o activació davant un possible cas.
- Coordinació empresarial i visites al centre de treball.

6.3. ANÀLISI PREVI

Per tal de realitzar una anàlisi prèvia de la situació existent a IL3 de cara a desenvolupar el Pla d'actuació per a la reincorporació a l'activitat post COVID-19, s'ha realitzat un qüestionari previ que recull les activitats, accions i mesures a tenir en compte, la situació d'aquestes de l'organització i les accions o actuacions que s'haurien de realitzar.

6.4. MESURES I ACCIONS A REALITZAR

S'analitzen les mesures de possible aplicació en diferents escenaris probables, segons les situacions de les persones que es reincorporen a l'activitat laboral.

Primer de tot, s'ha de considerar que hi ha mesures que fins que finalitzi el risc transmissió de la pandèmia en si, hauran de seguir aplicant-se, sent principalment les següents.

6.4.1. Mesures higièniques bàsiques

Tenen com a finalitat el prevenir el potencial risc de contaminació o contagi propi o aliè, en l'àmbit de la feina:

- ✓ Informació als treballadors que han de mantenir **distanciament social de 1'5 metres i reforçar les mesures d'higiene personal** en tots els àmbits de treball i davant de qualsevol escenari d'exposició. Es potenciarà l'ús de cartells i senyalització que fomenti les mesures d'higiene.



- ✓ Informació als treballadors que la **higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció i que han de realitzar periòdicament** una higiene d'elles per a la prevenció i control de la infecció.
- ✓ Informació als treballadors que han d'adoptar **mesures d'higiene respiratòria**:
 - A l'tossir o esternudar, tapar-se la boca i nas amb un mocador i rebutjar-a una galleda d'escombraries amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna de el colze per no contaminar les mans.
 - Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
 - Després d'haver tossit o esternudat i abans de tocar-se la boca, el nas o els ulls, renteu-vos les mans de forma acurada amb aigua i sabó durant al menys 20 segons. Si no disposa d'aigua i sabó, utilitzeu solucions desinfectants amb alcohol per netejar.
- ✓ És recomanable **l'ús de mascareta de barrera** en cas de no tenir accés a unes altres, quan treballes amb altres persones al voltant.
- ✓ Posar a disposició dels treballadors **les instruccions i normes de prevenció** a aplicar en el centre de treball.
- ✓ Assegurar que els **treballadors tinguin fàcil accés a aigua i sabó, així com, paper d'un sol ús per a assecat i papereres en els llocs de treball**. Si cal, es disposarà de dispensadors sabonosos i / o de solució alcohòlica desinfectant en presentacions individuals.
- ✓ Disposar en els llocs de treball, especialment en els quals hi hagi atenció a el públic, de **caixes de mocadors d'un sol ús i contenidors per a la seva eliminació**
- ✓ És fonamental **reforçar la neteja i desinfecció de llocs i equips de treball**. És crucial assegurar una correcta neteja de les superfícies i dels espais. Aquests virus s'inactiven després d'uns minuts de contacte amb desinfectants comuns, utilitzant sempre dilució acabada de preparar o que es conservi en un recent ben tancat entre ús i ús.
 - El lleixiu i a els productes de neteja amb efectes desinfectants són dos elements bàsics indispensables. El lleixiu es recomana per a totes aquelles zones com sanitaris, aixetes, lavabos, radiadors i superfícies de contacte.



La neteja es pot fer amb el detergent habitual i la desinfecció amb solució d'hipoclorit sòdic (lleixiu) amb una concentració a l'0,1%.

- En els espais del centre de treball a on es disposi finestres amb possibilitat d'obertura, es marcaran pautes per mantenir una ventilació i renovació d'aire adequada. S'han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de forma diària i per espai de més de cinc minuts.
- En els espais del centre de treball a on no es disposi finestres amb possibilitat d'obertura (edificis tancats), s'ajustaran els sistemes de climatització per augmentar el nombre de renovacions per hora o el percentatge d'aire net exterior per evitar en la mesura possible la recirculació de l'aire. Es recomana mantenir la temperatura de centre entre 17° i 27° segons el RD 487/1994.
- És recomanable reforçar la neteja dels filtres d'aire i augmentar el nivell de ventilació dels sistemes de climatització per renovar l'aire de manera més habitual.
- S'ha de revisar a el menys diàriament el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d'un sol ús, etc., procedint a reparar o substituir aquells que presentin avaries. Es recomana disposar d'un registre d'aquestes accions. També s'ha de vigilar el funcionament i la neteja de sanitaris i aixetes de lavabos.
- Es reforçaran les mesures de neteja en els centres i espais que poden ser visitats per múltiples persones com la recepció:
 - Les portes d'entrada.
 - Els manillars.
 - Els ascensors i els botons de trucada, pantalles tàctils multiús, etc.
 - Els guardamans de les escales i cintes mecàniques.
 - Les zones d'autoservei.
- És reforçaran les tasques de neteja en totes les estances, amb especial incidència en superfícies, en particular aquelles que es toquen amb més freqüència com finestres o poms de portes, així com tots els aparells d'ús habitual per part de les persones treballadores, des comandaments de maquinària a taules i ordinadors. Particularment important, la desinfecció periòdica de les taules, sobretot en cas de compartir espai de treball en torns de treball.



- En tot cas, s'ha d'assegurar una correcta protecció del personal encarregat de la neteja. Totes les tasques s'han de fer amb mascareta i guants d'un sol ús. Per a les tasques de neteja, és recomanable fer ús de guants de vinil / acrílonitril. En cas d'ús de guants de làtex, es recomana el seu ús sobre un guant de cotó. Un cop finalitzada la neteja, i després despullar-se de guants i mascareta, cal que el personal de neteja realitzi una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, de al menys 40-60 segons.
- La utilització d'ozó com a desinfectant no és recomanable, com a únic sistema de desinfecció, ja que l'ozó desinfecta l'ambient, però és un contaminant químic, irritant per les vies aèries, i generaria altres problemes. El contagi d'aquest virus no és aeri, no cal desinfectar l'ambient. El contagi és per contacte amb persones o superfícies infectades. Una desinfecció normal amb els detergents habituals amb efectes desinfectants, o la solució d'aigua amb lleixiu de la qual estem parlant sempre és més que suficient.
- La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual, respectant els protocols de separació de residus.
- Tot material d'higiene personal -mascarillas, guants de làtex, etc-s'ha de dipositar en la fracció resta (agrupació de residus d'origen domèstic que s'obté un cop efectuades les recollides separades).
- En cas que una persona treballadora presenti símptomes mentre es trobi en el seu lloc de treball, caldrà aïllar el contenidor on hi hagi dipositat mocadors o altres productes usats. Aquesta bossa d'escombraries ha de ser estreta i col·locada en una segona bossa d'escombraries, amb tancament, per al seu dipòsit a la fracció resta.

6.4.2. Mesures tècniques: distanciament interpersonal

Amb la finalitat de reduir el risc d'exposició a el nivell més baix possible qualsevol mesura de protecció ha de garantir que protegeixi adequadament el personal treballador d'aquells riscos per a la salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment mitjançant l'adopció de **mesures tècniques mesures organitzatives i, en darrer lloc, mesures de protecció individual.**

Al centre de Treball l'**activitat laboral** ha de procurar-se el **NO amuntegament de les persones i el manteniment de les distàncies interpersonals** de seguretat en tots els possibles "eixos de relació" (laterals, anterior i posterior)



Com a mesures generals s'analitzarà la distribució i organització espacial, sales de reunions, aules, etc. per garantir les distàncies de seguretat.

Ha de propiciar que durant tota la jornada es pugui conservar la norma de mantenir sempre una distància prudencial entre els treballadors o altres persones (1,5 metres).

En el cas de creus inevitables per espais estrets (passadissos, per exemple) sense utilitzar protecció respiratòria, es realitzaran en el menor temps possible, sense parar-se, i girant la cara cap al costat contrari on està l'altra persona.

Com a norma general, les tasques que no puguin fer-se conservant 1,5 metres de separació, o alternativa de barrera física, s'han de fer amb EPI: mascareta i guants, en cas contrari s'hauran de suspendre.

Implementar les mesures necessàries per minimitzar el contacte entre les persones treballadores i entre aquestes últimes i els potencials clients o públic que puguin concórrer en el seu lloc de treball.

Disposar mesures d'aïllament, tancament, barreres físiques, etc.

Col·locar senyals a terra, amb cinta adhesiva o similar, per assegurar que es respecten els 1,5 m. en llocs on és previsible que pugui haver cues (màquines de vending i cafè, microones, autoservei ...).

Hauran clausurar les fonts d'aigua, i beure aigua embotellada exclusivament. Cada treballador hauria de portar sempre amb si la seva pròpia ampolla d'aigua, o bé mantenir-la identificada.

En el possible, evitar compartir material d'oficina, equips i eines (especialment en els casos en què no utilitzin guants).

En relació al servei de menjador s'aplicarà la Resolució SLT/3293/2021, de 3 de novembre i, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, amb els criteris que estableix la Generalitat actualment això és: aforament del 100%, sense limitació per taula, amb l'ús de la mascareta és obligatòria mentre no s'està menjant o bevent, i es permet el consum en barra amb una separació interpersonal d'1,50 metres. En el nostre cas tal i com s'estableix a la SLT/3512/2021 de 25 de novembre, la presentació del certificat de vacunació els serveis de restauració integrats en centres universitaris per donar servei a les persones que realitzen prestació laboral i estudiantat queda exceptuat.



Lavabos: limitar el nombre de persones que poden accedir a la mateixa de forma simultània, facilitant l'ús de hidrogels desinfectants i la possibilitat d'usar tovalloletes desinfectants per accedir a les cabines de servei tancades.

Es procurarà evitar l'ús de "assecadors de mans" i es posarà a disposició dels usuaris tovalloletes de paper d'un sol ús de fàcil accés. Les instal·lacions dels lavabos, hauran de ser desinfectats de forma periòdica i diverses vegades en cada torn de treball, a determinar segons les característiques i freqüència d'aquest ús.

6.4.3. Mesures organitzatives

S'aborden en aquest apartat aquelles mesures d'organització / regulació de l'activitat laboral que pugui suposar la prevenció de l'amuntegament a les instal·lacions:

S'han d'establir procediments de treball per reduir la durada, freqüència i intensitat de l'exposició a el risc, identificant operacions essencials i eliminant retardant la resta d'operacions.

Organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de persones treballadores exposades establint regles per evitar i reduir la freqüència i el tipus de contacte de persona a persona. En aquest cas des de l'01 de setembre del 2021 s'ha aprovat una política de teletreball a l'Institut IL3-UB que permet reduir la concentració del personal al centre durant la jornada setmana donat que part de la plantilla realitza la seva jornada en activitat a distància.

En quan a la utilització de teleconferències (àudio i vídeo): sempre que sigui possible ens ajudarà a evitar els viatges i desplaçaments per reunions i unit al teletreball, ens permetrà mantenir una operativitat important dels nostres equips de treball des de casa.

S'han d'evitar les reunions de treball presencials que no siguin estrictament necessàries, especialment les que impliquin un elevat nombre de persones i comportin mobilitat, i per tant s'ha de procurar fer ús d'eines digitals.

Sempre que es produeixin concentracions de persones, en la mesura del possible, ens haurem de reorganitzar aplicant flexibilitat horària i / o plantejar torns esglaonats per a les entrades i sortides per reduir les concentracions de treballadors com per exemple:

Flexibilització d'horaris. Amb ella, podem "regular" i prevenir:

- Aglomeracions a l'hora de l'entrada a les instal·lacions.
- Aglomeracions en els transports públics o col·lectius en "hores punta".
- Riscos derivats de el moviment de persones en situacions de no control de la potencial contaminació i transmissió (encara hi ha risc)



- Conciliació de la vida personal i familiar

S'establiran les mesures organitzatives necessàries per a garantir la continuïtat de l'activitat. Entre elles podrien trobar:

- Mesures de flexibilització d'horaris, de reducció de nombre de treballadors presents a el mateix temps en els llocs de treball, eliminació de reunions o viatges no essencials, etc.
- Mesures organitzatives necessàries davant possibles baixes de personal com a conseqüència de la pandèmia. S'identificaran els recursos humans disponibles i s'ha d'estimar una cadena de substitucions per als llocs essencials en la continuïtat de les tasques.
- Sempre que això sigui possible, per les característiques de la tasca a desenvolupar i de la pròpia activitat laboral, haurà de facilitar-se el teletreball, el que ens ajudarà, no només a disminuir el nombre de persones presents a les nostres instal·lacions, sinó també a disminuir el risc per mobilitat i ús de transports públics o col·lectius.

Informació i formació sobre COVID-19

- S'ha de garantir que tot el personal compta amb una informació i formació específica i actualitzada sobre les mesures específiques que s'implantin. Es potenciarà l'ús de cartells i senyalització que fomenti les mesures d'higiene i prevenció. És important subratllar la importància d'anar adaptant la informació i la formació en funció de les mesures que vagi actualitzant el Ministeri de Sanitat, per la qual cosa es requereix un seguiment continu de les mateixes.
- Informar sobre l'exposició el coronavirus (modes de transmissió, prevenció, ús de EPI i col·locació, personal especialment sensible, etc.).
- Realitzar formació, preferentment ON-LINE, sobre l'exposició el Coronavirus (modes de transmissió, prevenció, ús de EPI i col·locació, personal especialment sensible, etc.).

Desplaçaments als centres de treball

- Durant els desplaçaments, sobretot si no podem respectar les distàncies de seguretat en transport públic, s'han d'utilitzar mascaretes.
- Per al trasllat a les empreses s'hauran de dictar normes i mesures de flexibilització dels horaris d'entrada i sortida perquè pugui evitar en la mesura del possible l'ús de transport públic (autobús, tramvia ...) en horaris en què sigui previsible una alta ocupació, el que impediria el manteniment de les distàncies de seguretat.

6.4.4. Mesures de prevenció del risc i de danys derivats en persones de risc i especialment sensibles



S'han de tenir en compte les persones treballadores “especialment sensibles” i grups vulnerables per COVID-19 com ara personal amb: diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys, entre d'altres.

- Qualsevol treballador que reuneixi alguna de les condicions anteriors ha de comunicar de forma immediata al seu responsable per a la seva valoració i que es puguin adoptar les mesures preventives necessàries.

Aquesta actuació pot concloure a decidir que pot reincorporar-se al seu lloc, pot fer-ho amb determinades mesures de protecció o no pot fer-ho.

- Les mesures a aplicar en aquests casos, es derivaran de les característiques de la feina a fer i de la criticitat dels llocs de treball que ocupin aquest tipus de persones (necessitat de treball presencial o no).

En qualsevol cas, les mesures a aplicar per criteri de recomanació i possibilitats d'aplicabilitat són:

- Teletreball complet: De manera prioritària i com a mesura a aplicar sempre que sigui possible.
- Jornada de presència mixta: Amb reducció dels temps presencials a l'mínim possible i la resta de el temps teletreball, si fos necessària la presència en el lloc en alguns moments o per a algunes tasques.
- Flexibilització: De l'horari de treball i fins i tot de el centre a què acudir en cas d'haver de fer-ho en les instal·lacions de l'empresa, quan això sigui possible.
- Retirada de la feina presencial: A persones sensibles que comencin amb símptomes potencials fins el seu control i ratificació de situació sanitària.
- Facilitar, si amb les mesures d'allunyament no fos suficient o no poguessin garantir-se, protecció respiratòria mascareta especials i guants a persones vulnerables reconegudes.

6.4.5. Mesures de prevenció davant la “sospita o activació” d'un possible cas

En la situació actual tot i estar la major part de la població vacunada, se seguiran donant nous casos probables de COVID-19, per lo que haurem de continuar aplicant una sèrie de mesures, a més de les indicades anteriorment.

Cada persona ha d'observar el seu propi estat de salut davant la possible aparició d'algun dels següents símptomes: febre, tos, sensació de febre alta, dificultat



respiratòria, sensació de falta d'aire. En cas que presenti algun d'aquests símptomes, comunicar al seu immediat superior i si és possible no acudirà a la feina.

Si es dona al centre de treball:

Mesures d'actuació, evacuació i aïllament: un cop adoptades les mesures anteriors, es procedirà a contactar amb l'autoritat sanitària a través de l'112 telèfons COVID-19 si la persona no es troba bé, i si presenta símptomes lleus marxarà al seu domicili i contactarà amb el seu CAP per informar com procedir, i posteriorment amb la confirmació informarà al centre de treball a través del seu responsable i/o departament de RRHH de IL3-UB (rhil3.ub.edu)

Mesures de neteja: un cop evacuada la persona sospitosa d'estar infectada, es procedirà a la neteja de la zona de treball en la qual estigués treballant, especialment les superfícies de treball i les eines, estris o dispositius amb els que estigués treballant en aquest moment. Aquesta neteja es realitzarà amb una solució d'aigua amb lleixiu o amb draps de neteja amb solució hidroalcohòlica segons els casos i tipus de dispositiu.

Identificació de contactes: per «contacte estret» de casos possibles, probables o confirmats s'entén qualsevol persona que hagi proporcionat cures mentre el cas presentava símptomes o convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 1,5 metres durant un temps de al menys 15 minuts.

A través del següent enllaç la persona amb un breu qüestionari pot establir quin tipus de contacte és: <https://contacteestret.catsalut.gencat.cat/>

El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals, quan sigui procedent, serà l'encarregat d'establir els mecanismes per a la investigació i seguiment dels contactes estrets en l'àmbit de les seves competències, de forma coordinada amb les autoritats de salut pública.

Un cop informat, haurà de recollir informació sobre quines persones hagin pogut estar en contacte amb la persona que ha presentat símptomes i notificar d'això a l'autoritat sanitària.

Maneig dels contactes es seguirà les recomanacions segons la casuística informada a: [Gencat canal salut COVID19](#)

**Informació a actualitzada a data novembre'21*

Contactes estrets que NO tenen la pauta de vacunació finalitzada o que sí que la tenen però tenen símptomes:



- Hauran de fer quarantena durant els 10 dies següents al contacte amb un cas positiu diagnosticat.
- Caldrà que facin una PCR entre els dies 4 i 6 després de l'exposició amb el cas positiu (preferentment el dia 4)

Contactes estrets que tenen la pauta de vacunació completa¹ i NO tenen símptomes:

- NO hauran de fer quarantena, però han d'estar atents per si sorgeixen símptomes compatibles amb una infecció per CoVid19.
- Han d'evitar el contacte amb persones vulnerables i amb persones no vacunades. Han de continuar utilitzant mascareta, evitar les interaccions socials al màxim, no acudir a esdeveniments massius o multitudinaris i vigilar en tot moment que no apareguin símptomes compatibles amb la infecció per COVID-19.
- Caldrà que facin una PCR entre els dies 4 i 6 després de l'exposició amb el cas positiu (preferentment el dia 4)

Per tant, les persones que són contactes estrets però son asimptomàtiques i estan vacunades amb pauta completa estan exemptes de fer quarantena i poden acudir al centre de treball, però han d'extremar les mesures preventives, informant als seus responsables.

□ Mesures de seguiment i control: l'autoritat sanitària, un cop analitzada la informació sobre la incidència, ha de determinar les mesures d'actuació en cada cas, sent la primera d'elles una mesura d'aïllament que, segons les característiques de la situació, s'acompanyés o no d'altres accions específiques que determinaran.

6.4.6. Personal que realitzi activitats fora del centre de treball

Davant dels desplaçaments als llocs on es facin treballs, bé sigui en centres d'empreses clients, s'ha d'assegurar que el treball pot realitzar-se mantenint les condicions d'allunyament i higiene de mans descrites, i que durant i a l'acabar el treball els treballadors poden rentar-se les mans les vegades que sigui necessari.

Han de sol·licitar-se a titular de centre de treball les normes existents en aquest centre per al control de la infecció, i proporcionar les que vagin a aplicar els treballadors de l'empresa que es desplaça.

Si en alguna ocasió no es disposa en el centre de treball de possibilitat de rentar-se i és absolutament imprescindible mantenir els treballs, abans de la visita s'ha de proporcionar als treballadors algun tipus d'hidrogel desinfectant i guants en nombre suficient.



Cal advertir a l'interlocutor de l'empresa on es vagin a desenvolupar els treballs que ha de minimitzar el nombre de persones que acompanyin els treballadors durant les visites, si pot ser a una o dues persones com a màxim.

6.4.7. Coordinació d'activitats empresarials amb empreses presentents en el centre de treball

Haurà d'eliminar la presència de contractes, clients, visites, i qualsevols altres persones no imprescindibles per al manteniment de l'activitat.

Es propiciarà un intercanvi d'informació pel que fa a les normes de prevenció de la infecció semblant a què es realitza habitualment per al treball habitual.

S'establiran pautes de coordinació pel que fa a les mesures adoptades i avaluació de el risc de el personal afectat, com les mesures per mantenir una distància de al menys 1,5 metres entre les persones en totes les situacions, tant si es tracta de persones treballadores, com si es tracta de clients o usuaris.

Porteria / recepció: es un dels llocs amb més risc de contacte, i amb més risc de concentració a l'entrada i sortida.

Es lliurarà informació sobre les mesures preventives adoptades en el pla de contingència de cada centre de treball, així com de les mesures d'higiene personal a cada treballador de la porteria (mascareta, ulleres, hidrogels i mocadors), amb l'objecte de dificultar els contactes directes.

Estudiar la possibilitat d'eliminar provisionalment els torns a l'entrada i sortida dels treballadors. Si no és possible, col·locar abalisaments a terra que marquin les distàncies de 1,5 a respectar.

Idèntica mesura d'abalisament s'ha d'adoptar per a l'entrada de visites i contractes. Col·locar safates o similars per intercanviar documentació que dificultin els contactes directes.

Eliminar o reduir els tràmits administratius (signatures d'entrada i sortida) que facilitin que no calgui intercanviar paper o bolígrafs.

o Definir una zona d'espera per a personal extern a l'empresa (transportistes, visites, etc.)



6.4.8. Recomanacions d'accés al centre per part de l'alumnat

Donada la situació encara excepcional en la que ens trobem i un cop activat el Pla de desescalada del confinament per a la tornada gradual a la normalitat els informem de les actuacions preventives establertes.

Tot l'alumnat que accedeixi als edificis de IL3 han de complir les normes especificades en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per a la seva autorització l'alumnat tenen l'obligació de:

- Facilitar el **Model de declaració responsable que els autoritzi accedir a les instal·lacions de IL3. Annex I /II**
- Que compliran les mateixes normes de seguretat establertes amb caràcter general per al personal de IL3.
- Que en cap cas es podrà accedir al centre:

- o Si presenta simptomatologia compatible amb la Covid-19
- o Si conviu o ha estat en contacte:

Contactes estrets que NO tenen la pauta de vacunació finalitzada o que sí que la tenen però tenen símptomes:

- Hauran de fer quarantena durant els 10 dies següents al contacte amb un cas positiu diagnosticat.
- Caldrà que facin una PCR entre els dies 4 i 6 després de l'exposició amb el cas positiu (preferentment el dia 4)

Contactes estrets que tenen la pauta de vacunació completa¹ i NO tenen símptomes:

- NO hauran de fer quarantena, però han d'estar atents per si sorgeixen símptomes compatibles amb una infecció per CoVid19.
- Han d'evitar el contacte amb persones vulnerables i amb persones no vacunades. Han de continuar utilitzant mascareta, evitar les interaccions socials al màxim, no acudir a esdeveniments massius o multitudinaris i vigilar en tot moment que no apareguin símptomes compatibles amb la infecció per COVID-19.
- Caldrà que facin una PCR entre els dies 4 i 6 després de l'exposició amb el cas positiu (preferentment el dia 4)



Per tant, les persones que són contactes estrets però són asimptomàtiques i estan vacunades amb pauta completa estan exemptes de fer quarantena i poden acudir al centre de treball, però han d'extremar les mesures preventives, informant als seus personals tutors/ coordinadors.

- Que informará de manera immediata de la detecció de possibles casos de Covid-19 entre el personal que presta serveis a qualsevol de les instal·lacions de IL3.

Mesures preventives

Tot i que s'ha previst la reincorporació del personal i la tornada a la normalitat de les activitats de forma progressiva i per fases, les mesures preventives a aplicar per l'alumnat seran en tot moment les que s'indiquen a continuació, entenent que poden veure's modificades si canvien les condicions o si les autoritats sanitàries així ho indiquen:

Mesures preventives bàsiques que s'han d'acomplir en tot moment:

- Manteniment de la distància interpersonal segura (>1'5m) respecte d'altres persones sempre que sigui possible i fer ús de mascareta quirúrgica en les situacions en que això no ho sigui.
- Rentat freqüent i exhaustiu de les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic. És important deixar assecar bé el gel hidroalcohòlic
- L'ús de mascareta és obligatori en tots els espais tancats i durant tot el temps que s'hi estiguin, per a totes les persones que accedeixin als edificis i instal·lacions, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.
- En cas d'incompliment el personal docent responsable de l'assignatura o de l'examen haurà d'informar a l'alumne de la impossibilitat d'entrar a l'aula, prohibint-li l'entrada a la mateixa atès que la seva acció incompleix la normativa d'aplicació, normativa coneguda per l'alumnat per la seva difusió

Normes addicionals als centres IL3 per a la minimització del risc de contagi:

- Quan accediu al centre heu de desinfectar-vos bé les mans amb gel hidroalcohòlic i deixar-lo assecar abans de fer qualsevol activitat.
- Heu de posar-vos mascareta quirúrgica a l'entrada, i portar-la posada sempre que:
 - Transiteu per espais comuns i a l'aula.
 - Hagueu de dirigir-vos a alguna persona
 - Pugui ser difícil el compliment estricte i permanent de les distàncies de seguretat
 - Per les activitats que dugueu a terme no pugueu mantenir la distància interpersonal segura
 - Aneu en transport públic col·lectiu



- La mascareta quirúrgica l'heu d'anar renovant en funció del seu ús
- Heu de rentar-vos bé les mans amb freqüència, i sempre que:
 - Hagueu anat al lavabo
 - Després de tossir, esternudar o mocar-se
 - Abans de menjar o de manipular aliments
 - Després de manipular deixalles o escombraries
 - Després d'embrutar-se les mans
- L'accés a les aules es faci de manera ordenada
- No se superi l'aforament permès.
- Es disposi els alumnes a les taules de la forma adient. El lliurament i la recollida de material estiguin organitzats.
- En la organització de classes pràctiques, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat es disposarà d'equips de protecció individuals que constaran de una mascareta higiènica.
- Cal establir mesures higièniques a les aules per tal que:
 - Es netegin de manera reforçada abans que hi entri l'alumnat i el professorat. Les taules, cadires, etc. s'han de netejar amb lleixiu i aigua o amb altres desinfectants.
 - Es ventilin (de manera forçada i/o natural) abans del seu ús.
 - En accedir.
 - Ningú no comparteixi material (paper, bolígrafs, etc.).

No és aconsellable l'ús continu de guants, donat que només serveixen de protecció si es fan servir correctament i poden generar una falsa sensació de seguretat.

Les mascaretes quirúrgiques han de renovar-se diàriament, especialment si es fan servir durant tota la jornada.

Us recordem:

1. Que el protocol d'actuació de la IL3 davant l'activació d'alerta sanitària per SARSCoV2 i la resta d'informacions que s'actualitzaran segons les directrius de les autoritats sanitàries continuen estant disponibles i les podeu consultar a la web.
2. Tanmateix el compte de correu per atendre consultes al respecte continua actiu: rrhh@il3.ub.edu



Annex I: Model de declaració responsable per als estudiants/candidats a examen que hagin d'accedir a les instal·lacions de IL3.

Imprimir aquesta pàgina i lliurar a IL3

Nom i cognoms de l'estudiant: _____

Núm. de DNI: _____

MANIFESTO

1. Que he rebut la informació sobre els riscos inherents a la meva activitat i sobre les mesures de protecció que he d'adoptar, específicament les recomanacions de les autoritats sanitàries relacionades amb la COVID-19, i que em comprometo a complir el Pla de contingència de IL3.

2. Que tinc coneixement i accepto que, en cap cas, no puc fer formació presencial si presento simptomatologia compatible amb la COVID-19 o si convisc o he estat en contacte estret els darrers deu dies amb persones amb símptomes, fins que acabi el termini de seguretat recomanat per les autoritats sanitàries.

I, perquè consti, signo aquest certificat.

Localitat, data _____

Signatura _____



Annex II: Model de declaració responsable per als candidats a examen que hagin d'accedir a les instal·lacions de IL3.

EXAMEN CAMBRIDGE

Imprimir aquesta pàgina i lliurar a IL3

Nom i cognoms del candidat: _____

Núm. de DNI: _____

MANIFESTO

1. Que he rebut la informació sobre els riscos inherents a la meva activitat i sobre les mesures de protecció que he d'adoptar, específicament les recomanacions de les autoritats sanitàries relacionades amb la COVID-19, i que em comprometo a complir-les.

3. Que tinc coneixement i accepto que, en cap cas, no puc fer l'examen si presento simptomatologia compatible amb la COVID-19 o si convisc o he estat en contacte estret els darrers deu dies amb persones amb símptomes, fins que acabi el termini de seguretat recomanat per les autoritats sanitàries.

I, perquè consti, signo aquest certificat.

Localitat, data _____

Signatura _____

6.4.9. Recomanacions d'accés al centre per part del professorat:

Donada la situació encara excepcional en la que ens trobem i un cop activat el Pla de desescalada del confinament per a la tornada gradual a la normalitat els informem de les actuacions preventives establertes.

Tot el professorat que accedeixi als edificis de IL3 han de complir les normes especificades en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per a la seva autorització l'alumnat tenen l'obligació de:

- Facilitar el **Model de declaració responsable que els autoritzi accedir a les instal·lacions de IL3. Annex III**
- Que compliran les mateixes normes de seguretat establertes amb caràcter general per al personal de IL3.
- Que en cap cas es podrà accedir al centre:
 - o Si presenta simptomatologia compatible amb la Covid-19
 - o Si conviu o ha estat en contacte :

Contactes estrets que NO tenen la pauta de vacunació finalitzada o que sí que la tenen però tenen símptomes:

- Hauran de fer quarantena durant els 10 dies següents al contacte amb un cas positiu diagnosticat.
- Caldrà que facin una PCR entre els dies 4 i 6 després de l'exposició amb el cas positiu (preferentment el dia 4)

Contactes estrets que tenen la pauta de vacunació completa¹ i NO tenen símptomes:

- NO hauran de fer quarantena, però han d'estar atents per si sorgeixen símptomes compatibles amb una infecció per CoVid19.
- Han d'evitar el contacte amb persones vulnerables i amb persones no vacunades. Han de continuar utilitzant mascareta, evitar les interaccions socials al màxim, no acudir a esdeveniments massius o multitudinaris i vigilar en tot moment que no apareguin símptomes compatibles amb la infecció per COVID-19.
- Caldrà que facin una PCR entre els dies 4 i 6 després de l'exposició amb el cas positiu (preferentment el dia 4)

Per tant, les persones que són contactes estrets però son asimptomàtiques i estan vacunades amb pauta completa estan exemptes de fer quarantena i poden acudir al centre de treball, però han d'extremar les mesures preventives, informant als seus personals tutors/ coordinadors.

- Que informarà de manera immediata de la detecció de possibles casos de Covid-19 entre el personal que presta serveis a qualsevol de les instal·lacions de IL3.



Mesures preventives

Tot i que s'ha previst la reincorporació del personal i la tornada a la normalitat de les activitats de forma progressiva i per fases, les mesures preventives a aplicar per part del professorat seran en tot moment les que s'indiquen a continuació, entenent que poden veure's modificades si canvien les condicions o si les autoritats sanitàries així ho indiquen.

Mesures preventives bàsiques que s'han d'acomplir en tot moment:

- Manteniment de la distància interpersonal segura (>1'5m) respecte d'altres persones sempre que sigui possible i fer ús de mascareta quirúrgica en les situacions en que això no ho sigui.
- Rentat freqüent i exhaustiu de les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic. És important deixar assecar be el gel hidroalcohòlic.
- L'ús de mascareta és obligatori en tots els espais tancats i durant tot el temps que s'hi estiguin, per a totes les persones que accedeixin als edificis i instal·lacions, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.
- En cas d'incompliment el personal responsable haurà d'informar al personal docent de la impossibilitat d'entrar a l'aula, prohibint-li l'entrada a la mateixa atès que la seva acció incompleix la normativa d'aplicació, normativa coneguda pel personal docent per la seva difusió.

Normes addicionals als centres IL3 per a la minimització del risc de contagi:

- Quan accediu al centre heu de desinfectar-vos bé les mans amb gel hidroalcohòlic i deixar-lo assecar abans de fer qualsevol activitat.
- Heu de posar-vos mascareta quirúrgica a l'entrada, i portar-la posada sempre que:
 - Transiteu per espais comuns i a l'aula.
 - Hagueu de dirigir-vos a alguna persona
 - Pugui ser difícil el compliment estricte i permanent de les distàncies de seguretat
 - Per les activitats que dugueu a terme no pugueu mantenir la distància interpersonal segura
 - Aneu en transport públic col·lectiu
 - La mascareta quirúrgica l'heu d'anar renovant en funció del seu ús.
- Heu de rentar-vos bé les mans amb freqüència, i sempre que:
 - Hagueu anat al lavabo
 - Després de tossir, esternudar o mocar-se
 - Abans de menjar o de manipular aliments
 - Després de manipular deixalles o escombraries



- Després d'embrutar-se les mans

- L'accés a les aules es faci de manera ordenada.
- No se superi l'aforament permès.
- Es disposin les taules de la forma adient.
- El lliurament i la recollida de material estigui organitzat.
- En l'organització de les classes, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat es disposarà d'equips de protecció individuals que constaran d'una mascareta higiènica.
- Cal establir mesures higièniques a les aules per tal que:
 - Es netegin de manera reforçada abans que hi entri l'alumnat i els professorat. Les taules, cadires, etc. s'han de netejar amb lleixiu i aigua o amb altres desinfectants.
 - Es ventilin (de manera forçada i/o natural) abans del seu ús. En accedir.
 - Ningú no comparteixi material (paper, bolígrafs, etc.).

No és aconsellable l'ús continu de guants, donat que només serveixen de protecció si es fan servir correctament i poden generar una falsa sensació de seguretat.

Les mascaretes quirúrgiques han de renovar-se diàriament, especialment si es fan servir durant tota la jornada.

Us recordem:

Que el protocol d'actuació de la IL3 davant l'activació d'alerta sanitària per SARSCoV2 i la resta d'informacions que s'actualitzaran segons les directrius de les autoritats sanitàries continuen estant disponibles i les podeu consultar a la web.



Annex III: Model de declaració responsable per als professors i professores que hagin d'accedir a les instal·lacions de IL3.

Imprimir aquesta pàgina i lliurar a IL3

Nom i cognoms del/ de la professor/ professora: _____

Núm. de DNI: _____

MANIFESTO

1. Que he rebut la informació sobre els riscos inherents a la meva activitat i sobre les mesures de protecció que he d'adoptar, específicament les recomanacions de les autoritats sanitàries relacionades amb la COVID-19, i que em comprometo a complir el Pla de contingència de IL3.

2. Que tinc coneixement i accepto que, en cap cas, no puc fer formació presencial si presento simptomatologia compatible amb la COVID-19 o si convisc o he estat en contacte estret els darrers deu dies amb persones amb símptomes, fins que acabi el termini de seguretat recomanat per les autoritats sanitàries.

I, perquè consti, signo aquest certificat.

Localitat, data _____

Signatura _____



7. SEGUIMENT DEL PLA

Per al desenvolupament de el Pla anàlisi, implantació de mesures, seguiment, etc., l'empresa ha d'estudiar la designació d'una persona de la direcció, o d'una treballadora o treballador per realitzar la coordinació de les activitats excepcionals de prevenció durant la crisi de l'Covid -19, que sigui punt de referència per al conjunt de les i els treballadors de l'empresa.

S'han de registrar totes les accions que es prenguin i tota la documentació que pugui generar-se: parts de neteja, controls externs de manteniment, albarans de serveis, baixes laborals.

8. VIGÈNCIA DEL PLA

El present document neix en el moment en què s'anuncia l'Estat d'alarma el pasat març de l'any 2020, i es va actualitzant amb les diferents pròrrogues del Govern seguint l'estat l'alarma sanitària a l'Estat.

Les diferents versions del document s'actualitzen per la seva adequació a la realitat inicialment amb el retorn de manera parcial a l'activitat presencial a partir del mes de juliol de l'any 2020, i posteriorment amb la incorporació durant al mes de setembre de l'any 2021 de la totalitat de la seva plantilla.

No obstant, aquest document, es continuarà actualitzant de manera regular condicionat per les pautes i ritmes que indiquin les Autoritats en relació amb l'activitat que desenvolupem en relació a la pandèmia.

A Barcelona, desembre de 2021

Guillem Iñiguez Papell
Director General
Institut de Formació Contínua – **IL3**